

Opdrachtgever:

Contactpersoon:

Postadres:

Postcode, Plaats:

Telefoonnr.:

E-mail adres:

Handtekening opdrachtverlening#:

.....

(in te vullen door opdrachtgever)

Ontvangstdatum:

Paraaf:

(in te vullen door RobaLab)

LET OP: vetgedrukt = verplichte velden om monsters in behandeling te nemen.

Factuuradres: zie opdr.gever anders, nl :

Resultaat: uitslagen cc mailen naar:

spoed (alleen mogelijk na overleg, aanvullende spoedtoeslag)

Abonnement: ik ga akkoord met jaarabonnement (1x nippelbemonstering ROBA en 3x ophalen)
 ik ga akkoord met jaarabonnement (4x nippelbemonstering door ROBA)
 ik ga akkoord met jaarabonnement (1x bronbemonstering door ROBA)

Opmerking (evt.):

Bedrijfsgegevens			
UBN-nr.:	(pluimvee / varkens / rund / kalveren*)	
Bemonsteringslocatie:		
Monsternemer:	<input type="checkbox"/> opdrachtgever <input type="checkbox"/> dierenarts <input type="checkbox"/> erkend lab <input type="checkbox"/>	Naam & handtekening monsternemer:	
Monstergegevens#	Bemonsteringsplek	Stalgegevens	Datum bemonstering
1	Bronwater / Leidingwater*	aan de nippel / bron*	hoknr#

monsters worden niet in behandeling genomen indien verplichte gegevens ontbreken

*doorhalen wat niet van toepassing is

Pakketten	Omschrijving (diersoort)	Analyses
<input type="checkbox"/> CW301	Uitgebreid (IKB-varkens)	pH, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , Cl, Na, Fe, SO ₄ , Mn, °D, kiemgetal 22°C, coliformen
<input type="checkbox"/> CW301	Uitgebreid (IKB-rund)	pH, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , Cl, Na, Fe, SO ₄ , Mn, °D, kiemgetal 22°C, coliformen
<input type="checkbox"/> CW302	Uitgebreid (IKB-pluimvee)	pH, NO ₂ , Fe, Mn, hardheid, kiemgetal 22°C, E. coli, gisten&schimmels
<input type="checkbox"/> CW303	Beperkt (keurmerk-kalveren)	pH, NO ₂ , hardheid, kiemgetal 22°C
<input type="checkbox"/> CW304	Zuivel (keurmerk Qlip)	pH, NO ₃ , NO ₂ , Cl, Fe, Mn, °D, kiemgetal 22°C, coliformen
<input type="checkbox"/> CW312	Uitgebreid + (keurmerk-varkens)	pH, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , Cl, Na, Fe, SO ₄ , Mn, °D, kiemgetal 22°C, E.coli, G&S
<input type="checkbox"/> MW304	Bacteriologisch (keurmerk-varken)	kiemgetal 22°C, E. coli, gisten&schimmels
<input type="checkbox"/> MW304	Bacteriologisch (pluimvee-IKB)	kiemgetal 22°C, E. coli, gisten&schimmels

Losse analyses of ter aanvulling van de pakketten (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Kiemgetal 22°C - Coliformen - E.coli - Gisten&schimmels - Enterococci - Clostridia - Pseudomonas - Salmonella - pH - Ammonium - Nitraat - Nitriet - Chloride - Natrium - IJzer - Sulfaat - Mangaan - Hardheid - Geleidbaarheid